



CE-IVD Xpert®-Testangebot

*Molekulardiagnostik — schnell,
genau und einfach.*

Mit dem GeneXpert®-System und dem Xpert®-Testangebot liefert Cepheid Medizinern aussagekräftige Ergebnisse, wenn diese am dringendsten benötigt werden.

CE-IVD Xpert®-Testangebot

			Anzahl Tests	Bestellnummer
Atemwege	Xpert® Xpress CoV-2/Flu/RSV plus	Schneller Nachweis und Differenzierung von SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B und RSV mit Zugabe eines dritten Gen-Ziels für SARS-CoV-2 in etwa 36 Minuten	10	XP3COV2/FLU/RSV-10
	Xpert Xpress CoV-2 plus	Schneller Nachweis von SARS-CoV-2, dem COVID-19 verursachenden Virus, mit drei Zielgenen schon ab 20 Minuten*	10	XP3SARS-COV2-10
	Xpert Xpress Strep A	Schneller Nachweis von Gruppe-A- <i>Streptococcus</i> -DNA schon ab 18 Minuten*	10	XPRSTREPA-CE-10
	Xpert Xpress Flu/RSV	Schneller Nachweis und Differenzierung von Influenza A, Influenza B und RSV schon ab 20 Minuten	10	XPRSFLU/RSV-CE-10
Nosokomiale Infektionen und andere Infektionskrankheiten	Xpert MRSA NxG	Aktive MRSA-Surveillance-Testung in etwa 45 Minuten*	10 120	GXM RSA-NxG-CE-10 GXM RSA-NxG-CE-120
	Xpert SA Nasal Complete	Präoperative Testung auf <i>S. aureus</i> und MRSA in etwa einer Stunde	10 120	GXSACOMP-CE-10 GXSACOMP-120
	Xpert MRSA/SA BC	Nachweis von MRSA und <i>S. aureus</i> in positiven Blutkulturen in etwa einer Stunde	10	GXM RSA/SABC-CE-10
	Xpert MRSA/SA SSTI	Nachweis von MRSA- und <i>S.-aureus</i> -Haut- und Weichteilinfektionen in etwa einer Stunde	10	GXM RSA/SA-SSTI-CE
	Xpert Carba-R	Nachweis und Differenzierung von KPC, NDM, VIM, IMP und OXA-48 in 50 Minuten	10 120	GXCARBAP-CE-10 GXCARBAP-CE-120
	Xpert Norovirus	Erkennung und Differenzierung von Norovirus GI und GII in weniger als 1 Stunde*	10	GXNOV-CE-10
	Xpert C. difficile BT	Nachweis einer <i>Clostridioides-difficile</i> -Infektion mit separater Markierung von binärem Toxin und Differenzierung des 027-Stamms in rund 45 Minuten	10	GXC DIFFBT-CE-10
	Xpert vanA/vanB	Schnelles VRE-Screening zur aktiven Prävention und Eindämmung eines Ausbruchs in rund 45 Minuten	10	GXVANA/B-CE-10
TB und neu auftretende Infektionskrankheiten	Xpert MTB/RIF Ultra	Nachweis des <i>Mycobacterium-tuberculosis</i> -Komplexes sowie von mit einer Resistenz gegen Rifampicin einhergehenden Mutationen in weniger als 80 Minuten	10 50	GXMTB/RIF-ULTRA-10 GXMTB/RIF-ULTRA-50
	Xpert MTB/XDR	Nachweis des <i>Mycobacterium-tuberculosis</i> -Komplexes sowie von Mutationen, die mit Arzneimittelresistenz gegen Isoniazid, Fluorchinolone, injizierbare Medikamente der Nicht-Standardtherapie und Ethionamid einhergehen, in weniger als 90 Minuten unter Nutzung der GeneXpert 10-Farben-Technologie	10	GXMTB/XDR-10
	Xpert Ebola	Nachweis des Zaire-Ebolavirus in etwa 90 Minuten	10 50	GXEBOA-CE-10 GXEBOA-CE-50
Blutvirologie, Gesundheit von Frauen und sexuelle Gesundheit	Xpert CT/NG	Nachweis von <i>Chlamydia-trachomatis</i> - und <i>Neisseria-gonorrhoeae</i> -Infektionen in etwa 90 Minuten	10 120	GXCT/NGX-CE-10 GXCT/NGX-CE-120
	Xpert HPV	Nachweis von Hochrisikotypen des humanen Papillomavirus (HPV) – identifiziert die Typen HPV 16 und HPV 18/45; erkennt 11 weitere Hochrisikotypen in gepoolten Ergebnissen in weniger als einer Stunde	10	GXHPV-CE-10
	Xpert Xpress GBS	Intrapartaler Nachweis für Gruppe-B- <i>Streptokokken</i> (GBS) während der Wehen/Entbindung in ungefähr 30 Minuten*	10	XPRSGBS-CE-10
	Xpert TV	Nachweis von <i>Trichomonas vaginalis</i> in Proben von Männern und Frauen in etwa einer Stunde*	10	GXTV-CE-10
	ResistancePlus® MG FleXible#	Nachweis von <i>M. genitalium</i> und Makrolidresistenz in rund zwei Stunden	10	S2A-2000410
	Xpert HBV Viral Load	Nachweis und Quantifizierung des Hepatitis-B-Virus (HBV) in weniger als einer Stunde	10	GXHBV-VL-CE-10
	Xpert HCV Viral Load	Nachweis und Quantifizierung des Hepatitis-C-Virus (HCV) in 105 Minuten	10	GXHCV-VL-CE-10
	Xpert HCV VL Fingerstick	Nachweis und Quantifizierung des Hepatitis-C-Virus (HCV) in etwa einer Stunde	10	GXHCV-FS-CE-10
	Xpert HIV-1 Qual XC	Nachweis des Humanen Immundefizienz-Virus Typ 1 (HIV-1) in rund 90 Minuten	10	GXHIV-QA-XC-CE-10
	Xpert HIV-1 Viral Load XC	Nachweis und Quantifizierung des Humanen Immundefizienz-Virus Typ 1 (HIV-1) in rund 90 Minuten	10	GXHIV-VL-XC-CE-10
Onkologie und Humangenetik	Xpert BCR-ABL Ultra	Standardisierte Messung der BCR-ABL p210-Transkriptspiegel bei Personen mit chronischer myeloischer Leukämie (CML) in weniger als 2 Stunden	10	GXBCRABL-10
	Xpert BCR-ABL Ultra p190	Quantitatives Monitoring der BCR-ABL p190 mRNA-Transkriptspiegel bei Personen mit chronischer myeloischer Leukämie (CML) und akuter lymphoblastischer Leukämie (ALL) in ungefähr 2,5 Stunden	10	GXBCRABLP190-CE-10
	Xpert NMP1 Mutation	Quantitatives Monitoring der NPM1-mRNA-Transkriptspiegel bei Personen mit akuter Überwachung der chronischen myeloischen Leukämie (AML) in ungefähr 3 Stunden	10	GXNPM1-CE-10
	Xpert Bladder Cancer Detection	Nachweis des Vorliegens von Blasenkrebs bei Patient/innen mit Hämaturie in rund 90 Minuten	10	GXBLAD-CD-CE-10
	Xpert Bladder Cancer Monitor	Qualitatives Monitoring auf Rezidive bei Patient/innen, bei denen bereits früher Blasenkrebs diagnostiziert wurde, in rund 90 Minuten	10	GXBLAD-CM-CE-10
	Xpert Breast Cancer STRAT4	Semiquantitative Messung von ESR1, PGR, ERBB2 und MKi67 in FFPE-Proben von invasivem Brustkrebsgewebe in 70 Minuten	10	GXBCSTRAT4-CE-10
Xpert FII & FV	Identifizierung genetischer Risikofaktoren für Thrombose in rund 30 Minuten	10	GXFII FV-10	

* Mit vorzeitigem Abbruch des Assays (EAT, Early Assay Termination) bei positiven Ergebnissen.

^ Mit vorzeitigem Abbruch des Assays nur für positive Influenza oder für positive RSV. Ausgabe von negativen und kombinierten Influenza- und RSV-Ergebnissen in 30 Minuten.

Exklusivvertrieb durch Cepheid im Rahmen des Systemprogramms FleXible by GeneXpert®

CE-IVD. *In-vitro*-Diagnostikum. Bestimmte Tests sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich.

KONZERNZENTRALE

904 Caribbean Drive
Sunnyvale, CA 94089, USA

GEBÜHRENFREI +1.888.336.2743
TEL +1.408.541.4191
FAX +1.408.541.4192

HAUPTNIEDERLASSUNG IN EUROPA

Vira Soleth
81470 Maurens-Scopont, Frankreich

TEL +33.563.82.53.00
FAX +33 563 82 53 01
E-MAIL cepheid@cepheidurope.fr

www.cepheid.com/de

© 2022–2023 Cepheid. 0293-35G