

Un Diagnostic Précis Encore Plus Rapide







Xpert® Xpress Flu/RSV



Le Besoin

- Chez les patients de tous âges, le virus de la grippe et le VRS présentent souvent des symptômes cliniques comparables, ce qui complique la distinction entre les deux infections¹
- La sensibilité des tests rapides EIA pour la détection de la grippe varie entre 50 % et 70 %²
- La sensibilité des tests rapides pour la détection de l'antigène du VRS est de 29 % en moyenne chez les adultes³
- Les fabricants de tests rapides EIA et de détection de l'antigène recommandent tous deux de confirmer les résultats négatifs par RT-PCR ou par culture²
- Les tests rapides de détection du VRS peuvent présenter des limites en fonction de l'âge⁴



La Solution

- Détection précise et fiable des virus de la grippe A et de la grippe B et du VRS dès 20 minutes*
- Aide les cliniciens à prescrire le bon traitement plus rapidement
- · Simplifie l'organisation du laboratoire
- · Améliore la satisfaction des patients



L'impact

Faites confiance à ce test unique pour accélérer le flux de travail de votre laboratoire grâce à sa flexibilité de test à la demande, en random-access. Combinez ses performances à la possibilité d'effectuer d'autres tests Xpert® sur le système GeneXpert® de Cepheid, pour une optimisation générale des ressources du laboratoire.^{5,6}

Soyez Proactif

- · Obtenez des résultats rapides et améliorez la prise en charge des patients
- Option terminaison anticipée du test : fournit des résultats positifs en 20 minutes,* pour Flu ou RSV seulement, et des résultats négatifs en 30 minutes
- · Administrez rapidement des traitements ciblés, et améliorez la tranquillité d'esprit des patients
- * Résultat anticipé pour les positifs lorsque seul l'ADF Flu ou RSV est choisi. Rendu des négatifs et des résultats combinés en 30 minutes.

Tels sont les avantages de la **PCR***plus*. De Cepheid.




Impact Sur Le Parcours du Patient en Ambulatoire

Amélioration de La Satisfaction Des Patients

Xpert® **Xpress** Flu/RSV fournit des informations aux médecins en temps et en heure permettant de prendre des mesures médicales concrètes pour améliorer la prise en charge des patients et la gestion des antibiotiques et antiviraux.



Impact Sur L'admission et La Prise en Charge Des Patients Aux Urgences*



IC – Infection Control ID – Infectious Disease

^{*} Résultat anticipé pour les positifs lorsque seul l'ADF Flu ou RSV est choisi. Rendu des négatifs et des résultats combinés en 30 minutes.

Schéma opérationnel : 3 étapes simples



Recevoir l'échantillon conservé dans un milieu de transport approprié





Transférer l'échantillon dans la cartouche



Scanner et insérer la cartouche





NUMÉRO DE RÉFÉRENCE

Xpert® Xpress Flu/RSV	10 tests	XPRSFLU/RSV-CE-10
KIT NÉCESSAIRE POUR LE PRÉLÈVEMI DES ÉCHANTILLONS PRIMAIRES:	ENT ET LE TRAITEMENT	NUMÉRO DE RÉFÉRENCE

Nasopharyngeal swab and Transport medium	50 écouvillons	305C
Regular flocked swab w/UTM	50 écouvillons	346C

* Résultat anticipé pour les positifs lorsque seul l'ADF Flu ou RSV est choisi. Rendu des négatifs et des résultats combinés en 30 minutes.

Bibliographie:

- 1 Falsey AR, Walsh EE. Respiratory Syncytial Virus Infection in Adults. Clin Microbiol Rev. 2000 Jul; 13.
- 2 CDC. Guidance for Clinicians on the Use of Rapid Influenza Diagnostic Tests. Accessed Sep 2016. http://www.cdc.gov/flu/professionals/diagnosis/clinician_guidance_ridt.htm
- 3 Chartrand C, et al. Diagnostic Accuracy of Rapid Antigen Detection Tests for Respiratory Syncytial Virus Infection: Systematic Review and Meta-analysis. J Clin Microbiol. 2015 Dec;53(12):3738-49.
- 4 BD Veritor™ System For Rapid Detection of Flu A+B. Package Insert. DB. Dublin, Ireland. 2014.
- 5 Parada JP. Increase Revenue and Improve Patient Safety. Cepheid Impact. 2012 Jun;2:8-11.
- 6 El Helali N. Less Uncertainty Better Safety More Healthy Newborns. Cepheid Impact. 2012 Jul;3:4-7.

Le test Xpert* Xpress Flu/RSV est un test de biologie moléculaire qui s'utilise sur les Systèmes GeneXpert*. Fabricant : Cepheid - Distributeur : Cepheid Europe SAS. Lire attentivement les instructions figurant sur l'étiquetage et/ou dans la notice d'utilisation. 03/2021

SIÈGE SOCIAL

SIÈGE EUROPE

www. Cepheid in ternation al. com

904 Caribbean Drive Sunnyvale, CA 94089, États-Unis

APPEL GRATUIT +1.888.336.2743
TÉLÉPHONE +1.408.541.4191
FAX +1.408.541.4192

Vira Solelh 81470 Maurens-Scopont, France

TÉLÉPHONE +33.563.82.53.00

FAX +33.563.82.53.01 E-MAIL cepheid@cepheideurope.fr

© 2023 Cepheid. 3085-06F